

対面授業の再開に伴う農学部・農学研究科における新ルールについて

1. 新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 健康調査票の記入・携帯

- ・健康調査票に毎日記入し、常時2週間分携帯しておいてください。
- ・体調不良(発熱・咳・節々の痛み・吐き気・倦怠感・頭痛・下痢・味覚異常・臭覚異常等)のある方は、登校を控えてください。

(2) マスクの着用

- ・キャンパス内では、マスクを着用してください。予備のマスクも必ず準備しておいてください。

【参考】熱中症予防のためのマスクの使い方

「新しい生活様式」における熱中症予防のポイント(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

(3) 手洗いの励行・アルコール消毒

- ・石鹼を使用してこまめに手を洗ってください。
- ・ハンカチは各自準備してください。
- ・アルコール消毒液も設置していますが、まずは石鹼による手洗いを優先してください。
- ・教室の机・椅子の消毒は、講義前に備え付けのアルコール消毒液とペーパーを用いて、各自で行ってください。

(4) 換気・熱中症対策

- ・出入り口、窓を複数箇所開けて、少なくとも30分に1回換気を行います。
- ・冷房を使用する際には、窓の開放時間を調整するなど室温にも配慮を行います。
- ・熱中症対策として、水分を持参してください。

(5) ソーシャルディスタンス

- ・人と人との間隔を意識し、なるべく距離を確保してください。
- ・対面での大声での会話は控えてください。

(6) 心と社会を守るための心構えとして

- ・不安や差別が自らの感染を隠すことにつながり、感染拡大を引き起こすと考えられています。正しく恐れて予防する姿勢を心がけてください。

【参考】日本赤十字社 <http://www.jrc.or.jp/>

「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」

「ウイルスの次にやってくるもの」

2. その他の留意事項

(1) 行動範囲の制限

- ・使用許可された教室等以外の施設には入室しないでください。
- ・授業や研究活動が終わったら、すみやかに帰宅してください。

(2) 食事について

- ・食事をする際は、屋外または屋内の学生食堂や開放教室(C101 教室)を利用してください。食堂の営業時間は、各自チェックしてください。
- ・学生ホールでの食事は控えてください。
- ・会話しながらの食事は控えてください。

(3) 教室の座席

- ・着席時に人と人との間隔をあけるために、「×」印の付いた席には座らないでください。

(4) 学生ホール・自習室

- ・長時間の利用や対面での会話は控えてください。
- ・座席間隔の確保など、ソーシャルディスタンスに配慮してください。

(5) エレベーターの利用について

- ・エレベーター内では、他の人との距離を保ち、混雑している場合は乗車しないでください。
- ・なるべく階段を利用しましょう。

(6) 実験・実習について

- ・実験・実習前によく石鹸で手を洗ってください。
- ・備え付けのアルコール消毒液・ペーパーを用いて、適宜消毒を行ってください。
- ・担当教員の指示に従い、疑問があれば申し出てください。

(7) 事務室について

- ・不要不急の来室は、なるべく控えてください。
- ・メールや電話による問い合わせも受け付けています。
- ・事務室の開室時間は、以下のとおりです。

平日 8:30 ~ 17:15

Health Condition Recording Form

Check your body temperature twice a day and if you have any symptoms, please mark the fields with ✓ .

Division				Student ID no.				Name					TEL			
Date	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AM Body temperature	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
PM Body temperature	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
Cough																
Sore joints																
Nausea																
Fatigue																
Headache																
Diarrhea																
Loss of taste																
Loss of smell																
Others																

Date	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AM Body temperature	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
PM Body temperature	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
Cough															
Sore joints															
Nausea															
Fatigue															
Headache															
Diarrhea															
Loss of taste															
Loss of smell															
Others															

農学部・農学研究科における コロナウイルス対策 大学生活の新ルール

健康調査票の記入・携帯

- ・健康調査票に毎日記入し、常時2週間分携帯しておいてください。
- ・体調不良（発熱・咳・節々の痛み・吐き気・倦怠感・頭痛・下痢・味覚異常・臭覚異常等）のある方は、登校を控えてください。

マスクの着用

- ・キャンパス内では、マスクを着用してください。予備のマスクも必ず準備しておいてください。

【参考】熱中症予防のためのマスクの使い方

「新しい生活様式」における熱中症予防のポイント（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

手洗いの励行・アルコール消毒

- ・石鹸を使用してこまめに手を洗ってください。・ハンカチは各自準備してください。
- ・アルコール消毒液も設置していますが、まずは石鹸による手洗いを優先してください。
- ・教室の机・椅子の消毒は、講義前に備え付けのアルコール消毒液とペーパーを用いて、各自で行ってください。


換気・熱中症対策

- ・出入り口、窓を複数箇所開けて、少なくとも30分に1回換気を行います。
- ・冷房を使用する際には、窓の開放時間を調整するなど室温にも配慮を行います。
- ・熱中症対策として、水分を持参してください。

ソーシャルディスタンス

- ・人と人との間隔を意識し、なるべく距離を確保してください。
- ・対面での大声での会話は控えてください。

教室では、机に
「X」印のない
席に座ろう。



心と社会を守るための心構えとして

- ・不安や差別が自らの感染を隠すことにつながり、感染拡大を引き起こすと考えられています。正しく恐れて予防する姿勢を心がけてください。

【参考】日本赤十字社 <http://www.jrc.or.jp/>

「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」

「ウイルスの次にやってくるもの」